

StorageRackSystem

Der All-in-one-Speicher



Indoor Batteriespeicher




**kompakte
Aufstellfläche**
für eine einfache Installation



Ersatzstromfähig
Sicherheit bei ungeplanter
Versorgungsunterbrechung



**Bis zu 344 kWh
Batteriekapazität**
bei 8-facher Skalierung.



Indoor System

mit einem Kabel anschließbar


ersatzstromfähig



Ersatzstromfähig
Sicherheit bei ungeplanter
Versorgungsunterbrechung



Peak shaving
zur Senkung des
Leistungspreises



**Eigenverbrauchs-
optimierung**
Erneuerbare Energie nutzen

System	Systemart	AC-gekoppeltes Speichersystem
	Ansteuerung/Funktionen	ADS-TEC Energy-Apps: Peak-Shaving, Eigenverbrauchsoptimierung, Ersatzstromversorgung, ADS-TEC Master-Interface Option: → PV-Leistungsbegrenzung über SolarLog
	Netzwerkanbindung	Ethernet, RJ45
	Wechselrichter	Integriert
Netzanschluss	Max. Entladeleistung	25 kW
	Max. Ladeleistung	18 kW
	Scheinleistung	25 kVA
	Netzspannung	400 V AC
	Netzform	TN-S mit 3Ph + N + PE (stationär)
	Netzfrequenz	50 Hz
	Batteriespeicher	Nomineller Energieinhalt
Zellchemie		Lithium-NMC
Nutzbarer Energieinhalt		37,2 kWh
Allgemeine Daten	Aufstellmöglichkeit	Indoor
	Temperaturbereich	10 °C bis 25 °C
	Schutzart	IP20
	Garantie	bis zu 10 Jahre Cell Performance Warranty auf die Batteriezellen (in Verbindung mit Advanced Service Vertrag)
	Abmessungen H x B x T	1.730 x 608 x 825 mm (+/-20 mm)
	Gewicht	ca. 460 kg inkl. Batteriemodule

